




CHRONIQUE ECOUTEURS-SWL ONDES COURTES ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION

S89 2015



22/09//2015

S 89

ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS PROMOTION FORMATION
DEVELOPPEMENT « ANRPFD »

Chronique composée
par Jacques
PARMANTIER
FE7630 / F-20710

Sommaire :

- ♦ Editorial
- ♦ Livre WRTH
- ♦ Radio BroadCast
- ♦ Listes Stations Broadcasts
- ♦ Adresses Broadcast
- ♦ Diplômes divers
- ♦ Nouveaux Diplômes
- ♦ Diplômes de Collection FE 7634 F-20710
- ♦ QSL collection FE7634 – F-20710
- ♦ Bureau et Service QSL
- ♦ Sites Ecouteurs SWL
- ♦ Ecouteurs SWL
- ♦ Chronique CB
- ♦ Adhésion 2015/2016

Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion

RADIOBROADCAST : MONGOLIA :

Voice of Mongolia – (en Anglais) – 16.30-17.00(HF)
Radio Mongolia - P.O. Box 365- Ulaanbaatar 13 – Mo,ngolia.
e.mail : info@vom.mn

Adresses des Stations NETHERLANDS :

Mighty KBC Radio – (en Anglais) 6095 KHz – 10.00- 17.00 heure française.
KBC Radio : Argonstraat 6 – NL- 6718 WT Ede – Netherlands e.mail : themightykbc@gmail.com



DIPLÔMES ANRPFD

Les règlements de nos diplômes ANRPFD sur notre site :

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734

AUTRES DIPLOMES

DIPLÔMES

DIPLÔMES France

Diplôme Award continents :

avoir confirmation de l'écoute des 5 continents.

Délivré en 3 classes :

Classe 1 : les 5 continents (5 QSL)

Classe 2 : les 5 continents avec Amérique du nord – Amérique du sud (6 QSL)

Classe 3 : avoir une YL dans les 5 continents (5 QSL)

Diplôme des Diplômes : avoir obtenu des diplômes radioamateurs .

Délivré en 3 classes :

Classe 1 : 10 diplômes français.

Classe 2 : 30 diplômes français.

Excellence : 10 diplômes français + 5 diplômes étrangers.

Pour ces diplômes les demandes sont à adresser à : ANRPFD – Boite postale 80002-

42009 Saint Etienne cedex 2. **Frais 10 euros.**

DIPLÔMES ETRANGERS

SUEDE :

Viking pays préfixe award : avoir confirmation de l'écoute des stations norvégiennes-Danoises – Suédoises avec des préfixes différents. Délivrés en 3 classes :

Classe A : 40 préfixes différents.

Classe B : 30 préfixes différents.

Classe C : 20 préfixes différents.

UIT Zones : avoir confirmation de l'écoute des pays UIT 17/18 Zone.

Délivré en 3 classes :



Classe A : les 10 pays.

Classe B : 7 pays – 1 TF obligatoire.

Classe C : 5 pays.

Pays valables : TF / JW / JX / LA / OH / OHO / OHOM-OJO / OY / OZ / SM.

Pour ces diplômes les demandes sont à adresser à : SWLCA Award – Borje Janson-Stjärngatan 4 E – SE-784 53 Borlange – Suède. **Frais 10 IRC.**




Diplôme Collection REF 11100- FE-7694 - F-20710 : Japon

Diplôme et QSL de la
collection de jacques
F-7694 - F-20710

SWL depuis 79 ans



Carte QSL Collection REF 11100 FE-7694 / F-20710 Radio Praha .



RADIO PRAGUE
VINOHRADSKÁ 12
120 99 PRAGUE
www.radio.cz

Dear Radio Friend,
Thank you for your reception report

on: 4.8.2005

at: 6.19 UTC

We take pleasure in verifying your report on

4345 kHz

GOOD LISTENING AND 73s!

Czech Spas Pat.
Karlovy Vary, Western Bohemia
(ČTK)

Jacques Parmentier

Histoire de la Radio Electricité (suite)

Les récepteurs radio :

1912 : Lee de Forest invente le détecteur à galène permettant un moyen de capter les signaux morse et plus tard la parole.

1920 : premier modèle de poste TSF équipés de lampes à chauffage directes alimentés par piles ou batteries. Ces premiers postes étaient conçus avec 3 lampes à l'extérieur du boîtier contenant les éléments.

1926 : LOEWE-RADIO fabricant allemand commercialise le poste mono-lampe. Une lampe unique intègre l'équivalent de 3 triodes.

1926 : les lampes sont placées à l'intérieur du coffret cela rend les postes plus élégants.

1930 : toutes les fonctions sont intégrées à l'intérieur d'une boîte que l'on surnomme ébénisterie. Ce nouveaux poste comporte que 4 boutons : interrupteur marche /arrêt volume son – recherche des gammes d'ondes – tonalité – recherche des stations.

Cela permet d'écouter la TSF à la portée de tous.



L'heure universelle UTC-TUC

Celle-ci est en usage dans le monde entier, appelé autrefois GMT puis UTC.

Son avantage est de ne jamais être rajustée , ni selon les fuseaux horaires, ni selon les variations des heures locales en fonction des saisons exemple : 6 heures trente du soir a

Montréal, minuit trente à Paris, et une autre heure locale ailleurs, il est 2230 en temps universel sur toute la surface de la planète.les heures et les minutes s'écrivent sous la forme de 4 chiffres sans séparateur.



Le codage SINPO

NOM	Abrév.	Valeur 5	Valeur 4	Valeur 3	Valeur 2	valeur 1
Intensité du signal	S	excellent	bon	moyen	faible	médiocre
Interférence	I	nulle	légère	modérée	sévère	extrême
Bruits	N	nuls	légers	modérés	sévères	extrêmes
Propagation	P	nulle	légère	modérée	sévère	extrême
Appréciation d'ensemble	O	excellente	bonne	moyenne	faible	inaudible

Un exemple de code : SINPO = 35344

Le tableau indique comment faut-il évaluer les divers aspect de la propagation de façon à les convertir en 5 chiffres : force du signal S – Les interférences I – Les bruits atmosphériques N – Instabilité de la réception due au fading P – pour terminer une appréciation générale O



Qu'est-ce qu'un Ecouteur-SWL



L'ANRPFD est une
Association très active
et très RADIOAKTIVE

Ecouteurs SWL

Auditeurs de

Radiodiffusion

Rejoignez nous!

Les écouteurs ou SWL sont des personnes qui s'adonnent uniquement à l'écoute de messages qui circulent dans le monde à l'aide de récepteurs parfois très simple.

Ainsi jour et nuit et dans tous les pays des écouteurs reçoivent des émissions de Radioamateurs et de stations de radiodiffusion.

L'écoute est une distraction de choix peu coûteuse qui exige une grande habileté et procure beaucoup de plaisir.

De nombreux radioamateurs ont commencé par faire de l'écoute. Mais l'écoute n'est pas passive. Vous pourrez échanger des rapports d'écoute avec toutes les stations professionnelles

.comme avec les stations radioamateurs via des cartes QSL



Carte d'Ecouteurs- SWL N° d'identification

Suite à des informations malveillantes nous tenons à préciser que les identifiants SWL ainsi que la Carte SWL que nous délivrons sont **GRATUITES**.

Malgré tout nous serions heureux, si vous le désirez, de vous accueillir parmi nous, en tant qu'adhérent de l'ANRPFD pour bénéficier de tous les services de l'Association (Service QSL, Droit à l'antenne.....)

Rapport d'écoute :

Les stations de radiodiffusion préfèrent le rapport d'écoute. On peut le rédiger sur une carte QSL. Les stations préfèrent un rapport plus complet (cela donne plus de chance d'obtenir une réponse) pour cela on peut se servir du code SINPO. Il faut écouter et donner des détails de l'écoute (au moins 10/15 minutes)

SERVICE QSL ANRPFD



BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD



www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=35860

RAPPELONS QUE NOUS ADRESSONS (OM-SWL CB) TOUTES LES QSL RECUES, AUX DESTINAIRES DES PAYS ETRANGERS ET CELA RAPIDEMENT. NOUS NE PRATIQUONS PAS LE "NOMember"

LE SERVICE QSL EST OUVERT PENDANT LES VACANCES.

QSL reçues 121.

QSL envoyées étrangers (bureaux) 4.

QSL envoyées OM 17 – SWL 2 – CB 1.

Nous pouvons adresser vos QSL aux stations françaises et bureaux QSL étrangers dans un délais rapide . Fourniture d'une ETSA SVP!



<http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/>



BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD

L'ANRPFD est une
Association très active

très RADIOAKTIVE

Ecouteurs SWL

Auditeurs de Radiodiffusion

Rejoignez nous!

Le Travail colossal du
Bureau QSL par nos 2
bénévoles:

Le local du service
QSL n'est pas extensi-
ble envoyer des ETSA
pour libérer de la place
dans les casiers de
Jacques et Cindy.

Après avoir récupéré à
notre boîte postale les
colis de QSL sont triés

*Tri par préfixes

*Tri par préfixes.

*Tri par suffixes.

*Tri par indicatif.

*Classement dans les
casiers en attente.

*Envoi postal vers les
Om et SWL.


Après réception des QSL
venant des OM : même
actions que ci-dessous et
envois aux divers Bureaux
QSL Internationaux .

Donc Patience

En réponse à une ques-
tion souvent posée :
combien de temps pour
recevoir la réponse de
mes QSL envoyées ?

Cela dépend de plu-
sieurs facteurs, bien
souvent il faut attendre
plusieurs mois, vous
recevez des réponses
via votre bureau QSL
nationale ANRPFD
envoyer des enveloppes

Jacques F-20710 Bureau et Service QSL National ANRPFD. Un homme heureux



Site Ecouteurs - SWL et Ecouteurs de Radiodiffusion:



http://promotion.hamradio.free.fr/swl/index_swl.html

YL abréviation radiotélégraphi-
que de " Young Lady " femme utili-
sant la Radio



Pour obtenir ce Diplôme des YL

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734

<http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/>

ASSOCIATION ANRPFD

Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à vous connecter sur nos sites ANRPFD.

Vous avez certainement remarqué les nombreux renseignements, schémas, histoire de notre radio, explications diverses.

Cela demande beaucoup de temps de recherche, sans oublier le tri et l'envoi de vos QSL. Pour cela nous serions heureux de vous compter parmi nous.

Tous ensemble nous faisons une grande force. Il est bon de rappeler quelquefois que les Radioamateurs ont des titres de gloire !

En effet ils sont les précurseurs de l'émission car c'est en 1907 que Pierre Louis à Orléans à établi les premières liaisons régulières avec un ami demeurant à 3 kilomètres.....

Cela donne un droit d'antériorité li y a eu aussi Léon Deloy qui fut le premier avoir eu un contact au-delà de l'atlantique le 26 novembre 1923 avec un américain.

.En cette nouvelle année, il est bon de rappeler que notre association a pour but, en dehors de toutes polémiques , d'intégrer aux mieux tout le monde de la radio y compris SWL et auditeurs de radiodiffusion. Il est vrai que notre association et une des rares a s'occuper à s'occuper de nous les écou-teurs.

Ce qui se résume en une chronique chaque mercredi de la semaine, la réalisation de montages simples pouvant facilement être réalisé, des renseignements d'ordre historique, un service QSL performant en liaison avec les bureaux internationaux, celui-ci est rapide et efficace et entièrement à votre disposition, de plus nous restons à votre entière disposition pour vous donner des renseignements.

Pour faire tout cela nous avons besoin de vous . Rejoignez nous. Prenez votre adhésion.

Vous recevrez votre carte d'adhésion, pour les SWL n'ayant pas de n° d'identification nous vous en attribuons un. Bien entendu vous bénéficiez du service QSL.

Nous comptons sur vous.

Merci aux nombreux OM et SWL qui nous ont rejoint

Radioamateurs Ecouteurs-SWL et Auditeurs de Radiodiffusion, rejoignez-nous!

**Nous sommes une Association Nationale très Radio-Active
Nous remercions les nombreux Om, YL, XYL, Ecouteurs et Auditeurs d'avoir rejoints l'Association**

Nous sommes une Association Nationale RadioActive!

NOUS REMERCIONS LES NOMBREUX ADHERENTS QUI NOUS ONT REJOINTS POUR 2014

Si vous voulez nous contacter n'hésitez pas prenez contact sur le site
<http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php>

A l'avance merci. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
88 de Cindy F-20711 et 73 de Jacques F-20710.

VOUS AVEZ BESOIN DE L'ANRPFD, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS



<http://www.sciencesfrance.fr/Adhesion.php>

Aucune augmentation du tarif de nos adhésions pour 2015



<http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/>

NOMENCLATURE ECOUTEURS ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION



Nous travaillons à la réalisation d'une nomenclature SWL. Si vous désirez figurer dans celle-ci faites nous parvenir vos coordonnées à l'adresse. <http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php>

Par expérience de très nombreuses années avait été fructueuse grâce à cette nomenclature SWL (les anciens sans souviennent), nous avons réussi à mettre en contact de nombreux écouteurs et avons créé un diplôme certificat d'échange QSL entre SWL..

Que faire, c'est très simple vous SWL qui désirez entrer en contact avec d'autres SWL faites nous parvenir votre carte QSL, nous la mettrons en ligne et le contact se fera.
Nous sommes certain que cela sera positif.

Rappel: Nous avons lancé depuis un certain temps auprès des SWL de la Création d'une Nomenclature SWL et Auditeurs de Radiodiffusion. Si vous voulez que celle-ci puisse être complétée faites nous parvenir les renseignements suivant



Indicatif F-***** ou autres

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code Postal

Adresse Mail

Adresse <http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php>

Cette nomenclature sera déclarée à la CNIL conformément à la loi, vous aurez la possibilité de correction de vos coordonnées.

Nous remercions les nombreux Ecouteurs-SWL qui nous déjà fait parvenir leurs coordonnées, mais n'hésitez pas afin de connaître vos voisins qui sont peut être aussi Ecouteurs. Merci aux SWL qui nous ont fait parvenir cette semaine leur coordonnées

BULLETIN NATIONAL HEBDOMADAIRE DE L'ANRPFD





Bulletin National Hebdomadaire ANRPFD S36-28/08/2015!

SOMMAIRE

- Activités et Manifestations diverses
- Adhésion
- Propagation des Ondes Météo et Alertes Orages
- Concours Internationaux de WA7BNM
- Chronique Ecouteurs SWL et Auditeurs de Radiodiffusion et les DX
- Divers Diplômes l'ANRPFD
- Bureau et Service National QSL ANRPFD
- Formation Radioamateur Promotion Radioamateurisme
- Parution de diverses Revues Locales, Nationales et Internationales

ANTENNE 144/145

971671_528841037182683_676203555_n.jpg (Image JPEG, 720x52) <https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/>




HITOIRE DE LA CIBI (CB)

DIPLÔME ou QSL CB :

Réglage de l'antenne : avant de commencer à moduler il faut impérativement vérifier l'adaptation d'impédance de l'antenne avec le TX car un mauvais réglage risque de détruire rapidement l'étage de puissance (PA) que sont les transistors de puissance du poste CB. Explication : lors d'un mauvais réglage une quantité importante d'énergie n'est pas rayonnée dans les airs de ce fait retourne et reste dans le TX , les transistors de puissance dépassent la limite de dissipation thermique donc chauffe et de ce fait finissent par se détruire. Il faut absolument vérifier le taux d'ondes stationnaires

A suivre.....



Un certain nombre d'entre vous nous ont demandé des identifiants SWL.

Pour certain c'est le début dans l'entrée dans notre grande famille "la Radio et ou Radioamateurisme".

Pour tout cela va vous procurer beaucoup de joie en s'évadant en écoutant les OM français et du monde entier.

Pour ceux qui le désirent un contact écrit via une carte QSL que vous adresserez aux stations entendues via en directe a l'OM, soit via les bureaux QSL.

Pour être sûr d'avoir une réponse il faut que votre carte QSL donne donnant au receveur le plus de renseignements possible pouvant lui être utile

Pour les nouveaux SWL voici des conseils pour effectuer un rapport d'écoute :

- ♦ l'indicatif de la station entendu en caractère d'imprimerie
- ♦ la date : année-mois-jour (2015-09-02)
- ♦ l'heure : toujours utiliser le temps UTC – en été heure française + une heure (exemple 0845 heure française 0945 UTC).
- ♦ La fréquence : toujours indiquer la fréquence en MHz- (exemple 10 mètres 28 MHz
- ♦ Mode : SSB /USB / RTTY / FM.
- ♦ Signal reçu : en téléphonie 2 chiffres : R (lisibilité) S (force) exemple 57/58/59.
- ♦ Ajouter votre matériel de réception (récepteur- antenne) .
- ♦ Indiquer les autres stations du QSO.

Vous pouvez demander une réponse à votre QSL en indiquant PSE QSL

Merci et toutes mes 73 (amitiés) de **Jacques F-20710**



<http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/qs1/indexqs1.php>



<http://www.radioamateurs.anrpf.fr/index.php/adhesions-cotisations-en-ligne>



<http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/>